

LOIJ AD 2.1 ORTSKENNUNG UND NAME DES FLUGPLATZES
LOIJ AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

LOIJ - ST. JOHANN/TIROL

LOIJ AD 2.2 LAGE UND VERWALTUNG DES FLUGPLATZES
LOIJ AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	KOORDINATEN UND LAGE DES FLUGPLATZBEZUGSPUNKTES ARP COORDINATES AND SITE AT AD	47 31 14 N 012 26 58 E 47 31 14 N 012 26 58 E
2	RICHTUNG UND ENTFERNUNG VON ST. JOHANN/TIROL DIRECTION AND DISTANCE FROM ST. JOHANN/TIROL	0,7 NM östlich von St. Johann/Tirol 0,7 NM east from St. Johann/Tirol
3	FLUGPLATZHÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/BEZUGSTEMPERATUR ELEVATION/REFERENCE AD TEMPERATURE	670 M (2198 FT) / 25.3° C
4	GEOID UNDULATION	-
5	ORTSMISSWEISUNG/JÄHRLICHE ÄNDERUNG MAG VARIATION/ANNUAL CHANGE	3°E / JAN 2017
6	FLUGPLATZVERWALTUNG, ADRESSE, TELEFON, TELEFAX, TELEX, FLUGFERNMELDEDIENST AD ADMINISTRATION, ADDRESS, TELEPHONE, TELEFAX, TELEX, AFS	AD Fliegerclub St. Johann Flugplatz 6380 St. Johann in Tirol Tel.: +43 (0)5352 62502 (62100), +43 (0)676 7255245 Fax: +43 (0)5352 63920 Telex/telex: Sita/Sita: AFS/AFS:
7	GENEHMIGTER FLUGVERKEHR TYPES OF TRAFFIC PERMITTED	VFR
8	ANMERKUNGEN REMARKS	Betriebsleitung Flugplatz St. Johann: Tel.: +43 (0)5352 62502 +43 (0)676 7255245 Fax: +43 (0)5352 63920 Operation office aerodrome St. Johann: Tel.: +43 (0)5352 62502 +43 (0)676 7255245 Fax: +43 (0)5352 63920

LOIJ AD 2.3 BETRIEBSZEITEN
LOIJ AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	FLUGPLATZBETRIEBSLEITUNG AD ADMINISTRATION	Ortszeit/local time: 0800-ECET, jedoch nicht länger als 1900 Local time: 0800-ECET, but not longer than 1900
2	ZOLL- UND EINWANDERUNGSBEHÖRDE CUSTOMS AND IMMIGRATION	gemäß / according to F-GÜV - siehe/see GEN 1.2
3	MEDIZINISCHE VERSORGUNG MEDICAL SUPPORT	Notarzt auf Anfrage Doctor on request
4	FLUGBERATUNG ATS BRIEFING OFFICE	H24 AIS/ARO Wien Tel.: +43 (0)5 1703 3211 Fax: +43 (0)5 1703 3256
5	MELDESTELLE FÜR FLUGVERKEHRSDIENSTE ATS REPORTING OFFICE (ARO)	
6	WETTERBERATUNG MET BRIEFING OFFICE	-
7	FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE ATS	-
8	BETANKUNG FUELLING	-
9	ABFERTIGUNG HANDLING	-
10	SICHERHEITSDIENST SECURITY	-
11	ENTEISUNG DE-ICING	-
12	ANMERKUNGEN REMARKS	-

LOIJ AD 2.4 ABFERTIGUNGSDIENSTE UND EINRICHTUNGEN
LOIJ AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	FRACHTVERLADEGERÄTE CARGO-HANDLING FACILITIES	- ----- -
2	TREIBSTOFF/ÖLSORTEN FUEL/OIL TYPES	AVGAS 100LL, Euro Super 98 Oktan/ Öl Aero Mehrbereich ----- AVGAS 100LL, Euro Super 98 octane/ Oil Aero Multigrade
3	BETANKUNGSMÖGLICHKEITEN FUELLING FACILITIES/CAPACITY	- ----- -
4	ENTEISUNGSEINRICHTUNGEN DE-ICING FACILITIES	- ----- -
5	VERFÜGBARE HALLENRÄUME FÜR FLUGHAFENFREMDE LUFTFAHRZEUGE HANGAR SPACE FOR VISITING AIRCRAFT	- ----- -
6	REPARATUREINRICHTUNGEN FÜR FLUGHAFENFREMDE LUFTFAHRZEUGE REPAIR FACILITIES FOR VISITING AIRCRAFT	- ----- -
7	ANMERKUNGEN REMARKS	- ----- -

LOIJ AD 2.5 EINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE
LOIJ AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	HOTELS HOTELS	in St. Johann ----- at St. Johann
2	RESTAURANTS RESTAURANTS	am Flugplatz und in St. Johann ----- at the airport and at St. Johann
3	BEFÖRDERUNGSMITTEL TRANSPORTATION	Taxi ----- taxi
4	MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN MEDICAL FACILITIES	Sanitätsmaterial nach Einsatzplan ----- First-aid box according to operation scheme
5	BANKEN UND POSTÄMTER BANK AND POST OFFICE	in St. Johann ----- at St. Johann
6	TOURISTENINFORMATION TOURIST OFFICE	Tourismusverband Tel.: 05352 63335 Fax.: 05352 65200 ----- Tourist office: Tel.: 05352 63335 Fax.: 05352 65200
7	ANMERKUNGEN REMARKS	- ----- -

LOIJ AD 2.6 RETTUNGS- UND FEUERWEHRDIENSTE
LOIJ AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	VERFÜGBARE FEUERBEKÄMPFUNGSKATEGORIEN AD CATEGORY FOR FIRE FIGHTING	mehrere 12 KG Feuerlöscher several 12 KG fire-extinguishers
2	RETTUNGSAUSRÜSTUNG RESCUE EQUIPMENT	wie im Einsatzplan vorgeschrieben according to operation scheme
3	MÖGLICHKEITEN ZUR ENTFERNUNG MANÖVRIERUNFÄHIGER LUFTFAHRZEUGE CAPABILITY FOR REMOVAL OF DISABLED AIRCRAFT	Traktor Tractor
4	ANMERKUNGEN REMARKS	- -

LOIJ AD 2.7 JAHRESZEITLICH BEDINGTE VERFÜGBARKEIT - RÄUMUNG
LOIJ AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

1	RÄUMUNGSAUSRÜSTUNG TYPES OF CLEARING EQUIPMENT	Schneepflug, Schneeschleuder snow plough, snow blower
2	VORRANGIGE RÄUMUNGEN CLEARANCE PRIORITIES	Piste und Rollweg A, Abstellfläche Runway, taxiway A, apron
3	ANMERKUNGEN REMARKS	Räumung nur nach Aufhören der Schneefälle Clearing only after snowfalls

LOIJ AD 2.8 ABSTELLFLÄCHEN, ROLLWEGE UND HÖHENMESSERKONTROLLPOSITION(EN)
LOIJ AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT DER ABSTELLFLÄCHE APRON SURFACE AND STRENGTH	Abstellflächen: Oberfläche: größtenteils Gras, im beschränkten Ausmaß auch Asphalt Tragfähigkeit: Gras ca. 3000 KG, je nach Feuchtigkeit / Asphalt 5700 KG aprons: surface: mostly grass, partialy asphalt strength: grass about 3000 KG depending on dampness / asphalt 5700 KG
2	BREITE, OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT DER ROLLWEGE TAXIWAY WIDTH, SURFACE AND STRENGTH	9 M / Asphalt / 5700 KG 9 M / asphalt / 5700 KG
3	POSITION(EN) ZUR HÖHENMESSERKONTROLLE UND HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL ACL LOCATIONS AND ELEVATION	- -
4	VOR/INS KONTROLLPUNKTE VOR/INS CHECKPOINTS	- -
5	ANMERKUNGEN REMARKS	- -

LOIJ AD 2.9 ROLLHILFEN UND KONTROLLSYSTEME UND MARKIERUNGEN
LOIJ AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	VERWENDUNG VON LUFTFAHRZEUG-STANDPLATZKENNZEICHEN, ROLLEITLINIEN UND OPTISCHEN AN-DOCK/PARKFÜHRUNGSSYSTEMEN FÜR LUFTFAHRZEUG-STANDPLÄTZE USE OF AIRCRAFT STAND ID SIGNS, TWY GUIDE LINES AND VISUAL DOCKING/PARKING GUIDANCE SYSTEM OF AIRCRAFT STANDS	- -
2	PISTEN- UND ROLLWEGMARKIERUNGEN SOWIE BELEUCHTUNG RWY AND TWY MARKINGS AND LGT	Markierungshilfen gemäß ICAO Marking aids according to ICAO
3	HALTEBALKEN STOP BARS	- -
4	ANMERKUNGEN REMARKS	Markierungen im Winter teilweise nicht erkennbar During winter period markings partly not visible

LOIJ AD 2.10 FLUGPLATZHINDERNISSE
LOIJ AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

BETROFFENES GEBIET AREA AFFECTED	ART DES HINDERNISSES OBSTACLE TYPE	HÖHE ÜBER MSL ELEVATION	MARKIERUNG/ BEFEUERUNG MARKING/LIGHTS	KOORDINATEN COORDINATES	ANMERKUNGEN REMARKS
nicht verfügbar / not available					

LOIJ AD 2.11 VERFÜGBARE WETTERINFORMATIONEN
LOIJ 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	ZUGEHÖRIGER WETTERDIENST ASSOCIATED MET OFFICE	Austro Control GmbH Austro Control GmbH
2	DIENTSTUNDEN/ WETTERDIENST AUSSERHALB DER DIENTSTUNDEN HOURS OF SERVICE/ MET OFFICE OUTSIDE HOURS	H24 Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich) bzw. 0900 179 1703 (aus Deutschland). / Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria) and 0900 179 1703 (from Germany).
3	ZUSTÄNDIGE STELLE FÜR DIE TAF ERSTELLUNG/GÜLTIGKEITSDAUER OFFICE RESPONSIBLE FOR TAF PREPARATION/ PERIOD OF VALIDITY	- -
4	ART DER LANDEWETTERVORHERSAGE/ AUSGABEINTERVAL TYPE OF LANDING FORECAST/ INTERVAL OF ISSUANCE	- -
5	VERFÜGBARE BERATUNG BRIEFING/CONSULTATION PROVIDED	Telefon, Self briefing Telephone, self briefing
6	FLUGDOKUMENTATION SPRACHE(N) FLIGHT DOCUMENTATION LANGUAGE(S) USED	Deutsch, Englisch German, English
7	KARTEN UND SONSTIGE INFORMATIONEN FÜR BERATUNG UND KONSULTATION VERFÜGBAR CHARTS AND OTHER INFORMATION AVAILABLE FOR BRIEFING AND CONSULTATION	- -
8	ZUSÄTZLICHE AUSTRÜSTUNG ZUR VERSORGUNG VON INFORMATIONEN SUPPLEMENTARY EQUIPMENT AVAILABLE FOR PROVIDING INFORMATION	- -
9	BEREITSTELLUNG DER INFORMATIONEN AN ATS STELLEN ATS UNITS PROVIDED WITH INFORMATION	- -
10	ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (VERRINGERUNG DES DIENSTES etc.) ADDITIONAL INFORMATION (LIMITATION OF SERVICE, etc.)	TAF und METAR nicht verfügbar TAF and METAR not provided

LOIJ AD 2.12 ÄUSSERE PISTENMERKMALE
LOIJ AD 2.12 RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS

KENNZAHL	PISTEN- RICHTUNG	MASSE (M)	TRAGFÄHIGKEIT (PCN)/ OBERFLÄCHE DER PISTE UND STOPPFLÄCHE	SCHWELLEN- KOORDINATEN	SCHWELLENHÖHE ÜBER MSL (M)
DESIGNATION RWY NR	TRUE BRG GEO	DIMENSIONS (M)	STRENGTH (PCN) AND SURFACE OF RWY AND SWY	THR COORDINATES	THR ELEVATION (M)
1	2	3	4	5	6
13	129°	750 x 18	AUW 5700 KG		664
			BITUMEN / BITUMEN		
31	309°	750 x 18			670
NEIGUNG DER PISTE UND STOPPFLÄCHE		AUSMASS DER STOPPFLÄCHE (M)	AUSMASS DER FREIFLÄCHE (M)	AUSMASS DES SICHERHEITSSTREIFENS (M)	HINDERNISFREIE ZONE
SLOPE OF RWY AND SWY		SWY DIMENSIONS (M)	CWY DIMENSIONS (M)	STRIP DIMENSIONS (M)	OFZ
7		8	9	10	11
0,8%					
0,8%					
ANMERKUNGEN					
REMARKS					
12					
- Pistenschwelle 31 um 30 M versetzt. Threshold runway 31 displaced 30 M. - Beiderseits der Piste 2,5 M Bitumen - Schultern On both sides of RWY 2,5 M bitumen shoulders.					

**LOIJ AD 2.13 VERFÜGBARE STRECKEN
LOIJ AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

NIL

**LOIJ AD 2.14 ANFLUG- UND PISTENBEFEUERUNG
LOIJ AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING**

NIL

**LOIJ AD 2.15 SONSTIGE BEFEUERUNG, NOTSTROMVERSORGUNG
LOIJ 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY**

NIL

**LOIJ AD 2.16 HUBSCHRAUBERLANDEFLÄCHE
LOIJ AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

NIL

**LOIJ AD 2.17 ATS LUFTRAUM
LOIJ AD 2.17 ATS AIRSPACE**

1	BEZEICHNUNG UND SEITLICHE BEGRENZUNG ----- DESIGNATION AND LATERAL LIMITS	NIL
2	HÖHENBEGRENZUNG ----- VERTICAL LIMITS	GND - 7500 FT AMSL jedoch mindestens/but at least 1000 FT AGL
3	LUFTRAUMKLASSIFIZIERUNG ----- AIRSPACE CLASSIFICATION	G
4	RUFZEICHEN DER FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE SPRACHE(N) ----- ATS UNIT CALL SIGN LANGUAGE(S)	NIL
5	ÜBERGANGSHÖHE ----- TRANSITION ALTITUDE	3050 M (10000 FT) AMSL
6	BETRIEBSZEITEN ----- HOURS OF APPLICABILITY	H24
7	ANMERKUNGEN ----- REMARKS	Für umgebenden Luftraum siehe ENR 2.1. ----- For surrounding airspace see ENR 2.1.

**LOIJ AD 2.18 ATS FERNMELDEEINRICHTUNGEN
LOIJ AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

DIENTE BEZEICHNUNG SERVICE DESIGNATION	RUFZEICHEN CALL SIGN	FREQUENZ FREQUENCY	DIENTSTUNDEN HOURS OF OPERATION	ANMERKUNGEN REMARKS
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

**LOIJ AD 2.19 FUNKNAVIGATIONS- UND LANDEHILFEN
LOIJ AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

NIL

LOIJ AD 2.20 BESONDERE LOKALE VERFAHREN (VFR)
LOIJ AD 2.20 SPECIAL LOCAL PROCEDURES (VFR)

1. Örtliche Flugbeschränkungen

1.1 Während der gesetzlichen Winterzeit sind Abflüge von Motorluftfahrzeugen zwischen 1230 und 1400 (Ortszeit) NICHT zugelassen, ausgenommen Flüge nach München oder Flugplätzen außerhalb eines Radius von 100 KM um den ARP,

1.2 Während der gesetzlichen Sommerzeit sind Abflüge von Motorluftfahrzeugen zwischen 1230 und 1400 (Ortszeit) NICHT zugelassen.

1.3 Ausnahmen: Einsatzflüge des Bundesministeriums für Landesverteidigung und des Bundesministeriums für Inneres, Ambulanz- und Rettungsflüge, Flüge in Ausübung des Such- und Rettungsdienstes und Flüge der Austro Control GmbH.

1. Local flying restrictions

1.1 During legal winter time departures of motor aircraft between 1230 and 1400 (local time) are NOT permitted except flights to München or to an aerodrome outside of 100 KM radius around the ARP.

1.2 During legal summer time departures of motor aircraft between 1230 and 1400 (local time) are NOT permitted.

1.3 Exemptions: Operational flights of the Ministry of Defense and the Ministry of the Interior, ambulance and rescue flights, flights in executing search and rescue service and flights of Austro Control GmbH.

LOIJ AD 2.21 VERFAHREN ZUR LÄRMVERMEIDUNG
LOIJ AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

NIL

LOIJ AD 2.22 FLUGVERFAHREN
LOIJ AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

NIL

LOIJ AD 2.23 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
LOIJ AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

1. Fernmeldeeinrichtungen

1. Communication facilities

RUFZEICHEN CALL SIGN	FREQUENZ FREQUENCY	Dienststunden HOURS OF OPERATION	ANMERKUNGEN REMARKS
1	2	3	4
SANKT JOHANN FLUGPLATZ SANKT JOHANN AERODROME	120.350 MHZ	0700 - ECET jedoch nicht länger als 1800 / but not longer than 1800 bei Sommerzeit nicht länger als 1700 UTC / during summer period not longer than 1700 UTC	-
NOTFREQUENZ FÜR ALLE DIENSTE EMERGENCY FREQUENCY FOR ALL SERVICES	121.500 MHZ	0700 - ECET jedoch nicht länger als 1800 / but not longer than 1800 bei Sommerzeit nicht länger als 1700 UTC / during summer period not longer than 1700 UTC	-

LOIJ AD 2.24 VERFÜGBARE FLUGPLATZKARTEN
LOIJ AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME

NIL