APPROCHE A VUE
Visual approach

Ouvert à la CAP
Public air traffic
16 JUN 22

LA ROCHE SUR YON LES AJONCS
AD 2 LFRI APP 01

CABLE

ALT AD : 299 (11 hPa)
LAT : 46 42 09 N
LONG : 001 22 54 W

LFRI
VAR : 0° (20)

APP : NANTES Approche / *Approach* 124.430 - 119.400 (s) (au dessus de / *above FL 055)*
AFIS : 119.900
Absence AFIS : **A/A** (119.900) FR seulement / *only.*



©SIA

LA ROCHE SUR YON LES AJONCS
AD 2 LFRI ATT 01

ATTERRISSAGE A VUE
Visual landing

06 OCT 22



RWY	QFU	Dimensions *Dimension*	Nature *Surface*	Résistance *Strength*	TODA	ASDA	LDA
10 28	101 281	1550 x 30	Revêtue *Paved*	12 F/D/W/T	1550 1550	1550 1550	1550 1550
10L 28R	101 281	990 x 80	Non revêtue *Unpaved*	-	990 990	990 990	990 880

Aides lumineuses :
RWY 10/28 : HI
PCL

Lighting aids :
RWY 10/28 : LIH
PCL

© SIA

06 OCT 22


AW
HANGAR
N
Voie de service
Service road
P Aviation Légère (herbe)
Light Aviation (grass)
1
2
3
TWR
A
B2
A
P Aviation Commerciale et d'Affaires
Commercial and Business Aviation
AVGAS
B
AE
JET A1
RFFS
HANGAR
D
E2
E
HANGAR
Aires de stationnement
Parking areas
PRKG en herbe obligatoire pour aviation légère sauf période de pluie ou accord service ATS pour utilisation du PRKG en dur.
Postes A, B2 et E2 utilisables seulement avec accord ATS.
Pour ACFT avec MTOW > 1.8 T, PPR PN 24 HR pour stationnement PRKG en dur.
B2 et 2 : 15 m ⩽ envergure ACFT ⩽ 24 m.
1 et 3 : envergure ACFT < 16 m.
A, D, E : envergure ACFT < 15 m.
E2 : envergure MAX ACFT : 18 m.
1 et 3 inutilisables si 2 occupé.
2 inutilisable si 1 ou 3 occupé.
Grass PRKG mandatory for light aviation except when rainy conditions or paved PRKG with ATS agreement.
Stands A, B2 and E2 only usable with ATS agreement.
For ACFT with MTOW > 1.8 T, PPR PN 24 HR for ATS agreement to use paved PRKG.
B2 and 2 : 15 m ⩽ wingspan ACFT ⩽ 24 m.
1 and 3 : wingspan ACFT < 16 m.
A, D, E : wingspan ACFT < 15 m.
E2 : wingspan MAX ACFT : 18 m.
1 and 3 unusable if 2 occupied.
2 unusable if 1 or 3 occupied.
LEGENDE / KEY
Point d'attente
Holding point
Point d'attente intermédiaire
Intermediate holding point
Aire de trafic
Apron
0
50 m

© SIA

LA ROCHE SUR YON LES AJONCS

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions d'utilisation de l'AD	***AD operating conditions***
AD réservé aux ACFT munis de radio.	*AD reserved for radio-equipped ACFT.*
AD utilisable par les ULM détenteurs d'une aptitude radio.	*AD available for radio certificate holder ultra light ACFT.*
AD interdit aux ULM de classe 1 (paramoteur).	*AD prohibited to ultra light ACFT category 1 (paramotor).*
Utilisation simultanée des pistes interdite.	*Simultaneous use of RWY prohibited.*
Piste non revêtue réservée aux planeurs et aéronefs basés.	*Unpaved RWY reserved for gliders and home-based ACFT.*
Piste, voies de circulation et parkings non revêtus non utilisables en période de pluie.	*Runway, taxiways and unpaved parking stands cannot be used during rainy periods.*
Activité IFR possible.	*Possible IFR operations.*
VFR de nuit :	*VFR at night :*
Atterrissage RWY28 interdit si PAPI 28 U/S.	*Landing RWY28 prohibited if PAPI 28 U/S.*
Dangers à la navigation aérienne	***Air navigation hazards***
Voltige "La Chaise le Vicomte" (N° 6394) : 105° / 5,6 NM ARP (voir AIP ENR 5.5).	*Aerobatics "La Chaise le Vicomte" (NR 6394) : 105° / 5,6 NM ARP (see AIP ENR 5.5).*
Procédures et consignes particulières	***Procedures and special instructions***
Roulage interdit hors RWY et TWY.	*Taxiing prohibited except on RWY and TWY.*
← Eviter le survol des villages de La Ferrière (Nord-Est de la piste), Dompierre-sur-Yon (Nord de la piste) et de La Berthelière (Nord-Ouest de la piste).	*Avoid overflying the villages of La Ferrière (Northeast of the RWY), Dompierre-sur-Yon (North of the RWY) and La Berthelière (Northwest of the RWY).*
Circuit "basse hauteur" dans le cadre des vols d'entraînement avec instructeur uniquement : minimum 500 ft AAL au Nord de la piste 10/28.	*"Low Height" circuits as part of training flights, only with instructor on board : minimum 500 ft AAL, North of RWY 10/28.*
Cause nombreuses activités, éviter les transits par la verticale de l'aérodrome.	*Cause many activities, avoid transit overhead AD.*
Activités diverses	***Special activities***
Treuillage planeurs (N° 923) : SR-SS, SFC/2300 ft AMSL, sur bande non revêtue 10/28. Treuil équipé de feux à éclats et radio. Cable non balisé. Information des usagers : LA ROCHE INFO ou A/A.	*Gliders winching activity (NR 923) : SR-SS, SFC/2300 ft AMSL, on unpaved strip 10/28. Winch equipped with flashing lights and radio. Unmarked cable. Users information : LA ROCHE INFO or A/A.*
Parachutage sur AD (N° 257) SR-SS, FL 055 (Extension possible jusqu'au FL 135), activité réelle connue de LA ROCHE INFO ou A/A, et de NANTES INFO/APP.	*Parachute jumping activity on AD (NR 257) SR-SS, FL 055 (Possible extension up to FL 135), activity known on LA ROCHE INFO or A/A, and NANTES INFO/APP.*
Voltige sur AD (N° 6393) : axe RWY 10/28, 1700 ft AMSL/3300 ft AMSL, LUN-VEN : 0830-1100,1300-1800, SAM, DIM et JF : 0900-1100, 1330-1700 (ETE : - 1 HR). Voltige planeur : SR-SS.	*Aerobatics on AD (NR 6393) : RWY 10/28 axis, 1700 ft AMSL/3300 ft AMSL, MON-FRI : 0830-1100, 1300-1800, 0900-1100, 1330-1700 (SUM : - 1 HR). SAT, SUN and HOL : 0900-1100, 1330-1700 (SUM : - 1 HR). Glider aerobatics: SR-SS.*
AEM (N° 8984) : SR-SS, SFC/1300 ft AMSL-1000 ft ASFC.	*AEM (NR 8984) : SR-SS, SFC/1300 ft AMSL-1000 ft ASFC.*

© Service de l'Information Aéronautique, France

LA ROCHE SUR YON LES AJONCS

Informations diverses / *Miscellaneous*

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / *UTC WIN ; SUM SKED : -1HR*

1 - Situation / *Location* : 5 km NE La Roche sur Yon (85 - Vendée).

2 - ATS : AFIS :
LUN-VEN / *MON-FRI* : 0800-1130, 1300-1600.
SAM, DIM / *SAT, SUN* : 0830-1130, 1300-1600.
AFIS fermé le 25 décembre et le 1er janvier / *AFIS closed on 25th december and 1st january.*
En dehors de ces HOR : PPR AFIS la veille avant 1100 ou dernier jour ouvrable avant le vol.
Outside these SKED: PPR AFIS on the previous day before 1100 or on the last working day preceeding flight.
Le service est susceptible d'être rendu en dehors des horaires publiés.
Possible ATS outside published SKED.
TEL : 02 51 37 46 03 .
Aérodrome des Ajoncs - 85000 La Roche Sur Yon.
E-mail : larochesuryon.aerodrome@vendee.cci.fr

3 - VFR de nuit / *Night VFR* : Agréé (voir aides lumineuses) / *Approved (see lighting aids).*

4 - Exploitant d'aérodrome / *AD operator* : CCI de la Vendée.
16, rue Olivier de Clisson - 85002 La Roche sur Yon.
TEL : 02 51 45 32 84.

5 - CAA : Délégation Pays-de-la-Loire (voir / *see* GEN VAC).

6 - BRIA : BORDEAUX (voir / *see* GEN VAC).

← **7 - Préparation du vol / *Flight preparation*** : Internet. HOR ATS / *ATS SKED.*
Bureau pilote dans salle de repos équipage. / *Pilote desk in crew rest room.*
Acheminement FPL VFR / *Addressing VFR FPL* : voir / *see* GEN VAC.

8 - MET : VFR: voir / *see* GEN VAC ; IFR: voir / *see* AIP GEN 3.5 ; Station : NIL.

9 - Douanes, Police / *Customs, Police* : Pour tous les vols internationaux hors espace Schengen au départ et à l'arrivée : PPR PN 48HR par e-mail auprès de l'ATS. Activable pendant les horaires AFIS - extension possible selon la disponibilité du personnel. Demander PPR et formulaire à : larochesuryon.aerodrome@vendee.ccl.fr
Departure and arrival for international flights outside Schengen : PPR PN 48HR by mail through ATS. Possible activation during AFIS SKED - possible extention according to customs availability. PPR and request form to : larochesuryon.aerodrome@vendee.cci.fr

10 - AVT : Carburant / *Fuel* : 100 LL, JET A1 (CIV-MIL) – Lubrifiants / *Lubricants* : NIL.
100 LL : automate H24 par carte bancaire ou HOR AFIS jusqu'à 30 mn avant fermeture.
100 LL : automatic dispenser H24 with credit card or AFIS SKED up to 30 mn before closing.
JET A1 : HOR AFIS jusqu'à 30 mn avant fermeture. En dehors de ces HOR, PPR AFIS la veille avant 1100 ou dernier jour ouvrable avant le vol / *AFIS SKED up to 30 mn before closing. Outside these SKED, PPR AFIS on the previous day before 1100 or last working day preceeding flight.*
Paiement : carte bancaire, bons ENAC, AEG FUEL, AMERICAN EXPRESS, AVCARD, COLT, JETEX, US BANK, VALCORA.
Payment: credit card, ENAC vouchers, AEG FUEL, AMERICAN EXPRESS, AVCARD, COLT, JETEX, US BANK, VALCORA.

© Service de l'Information Aéronautique, France

LA ROCHE SUR YON LES AJONCS

Informations diverses / *Miscellaneous*

← **11 - RFFS** : Niveau 5 / *Level 5* : jours d'activation, consulter NOTAM / *activation days, consult NOTAM.*
Niveau 2 / *Level 2* : LUN-VEN / *MON-FRI :* 0800-1130,1300-1600.
Niveau 1 / *Level 1* : en dehors de ces HOR / *outside these SKED.*
Extincteur sur roues à disposition sur aire de trafic / *Wheeled extinguisher available on apron.*
RFFS fermé le 25 décembre et le 1er janvier / *RFFS closed on 25th December and 1st January.*
En dehors de ces HOR, et JF : PPR AFIS la veille avant 1100 ou dernier jour ouvrable avant le vol. *Outside these SKED, and on HOL : PPR AFIS on the previous day before 1100 or on the last working day preceeding flight.*
Le service est susceptible d'être rendu en dehors des HOR publiés sans préavis / *Possible RFFS outside published SKED without notice.*
TEL : 02 51 37 46 03
E-mail : larochesuryon.aerodrome@vendee.cci.fr

12 - Péril animalier / *Wildlife strike hazard* : Occasionel / *Random.*

13 - Hangars pour aéronefs de passage / *Transient aircraft hangars* : Possible.

14 - Réparations / *Repairs* : NIL.

15 - ACB : ACB Yonnais TEL : 02 51 37 05 17.
VAV Yonnais TEL : 02 51 05 01 91.
Vendée Chute Libre TEL : 02 51 70 30 44.
Vendée Sports Aériens TEL : 06 76 86 05 14.

16 - Transports : Taxi O/R. Location de voiture possible / *Car rental possible.*

17 - Hotels, restaurants : Restaurant sur / *on* AD.
Hôtels en ville / *in town.*

18 - Divers / *Miscellaneous* : Assistance complète sur PPR AFIS, PN la veille avant 1100.
Full handling on PPR AFIS PN on the previous day before 1100.
Assistance avitaillement possible – demande sur place.
Fueling assistance possible - on site request.
AFIS + assistance au sol obligatoire pour tous les vols nécessitant un contrôle immigration.
AFIS + ground handling mandatory for all ACFT requiring immigration control.
GRF : Service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste / *Globale Reporting Format* : disponible uniquement pendant les horaires d'ouverture AFIS / *only provided during AFIS opening times.*

© Service de l'Information Aéronautique, France